

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.15.X.KZ55VWF00088020
Дата: 06.02.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Алтын Самұрық» бөбекжай балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 24.01.2023 16:51:08 № KZ31RYS00343290**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "Если детский сад "АЛТЫН САМУРЫК", Түркістан облысы, Түркістан қаласы, М.Тұрсынов көшесі, №114**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **±**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініш, зертханалық зерттеу хаттамалары**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **±**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **±**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Алтын Самұрық» бөбекжай балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Түркістан облысы, Түркістан қаласы, М.Тұрсынов көшесі, №114 мекен-жайда екі қабатты ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан.

Балабақша аумағы толық қоршалған, бүтіндігі сақталған.

Балабақша сыртқы жарықтандырумен толық қамтамасыз етілген.

Ғимарат аумағында және үй-жайларда олармен функционалдық байланысы жоқ нысандары орналаспаған.

Кіру жолдар, кіре берістер, жаяу жолдар қатты жабынмен жабылған.

Күл-қоқыс тастау алаңы қарастырылған. Үш жағынан қоршалып, асты бетондалған. Тазалау және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге төзімді. Бір қоқыс тастайтын контейнер қойылып, беті тығыз жабылатын қақпақпен жабылған.

Ғимарат аумағында балаларға арналған 6 ойын алаңы қарастырылған. Ойын алаңдары көгалдандырылған. Ойын алаңына арналған жабдықтар қойылған. Беті жабылатын құммен ойнайтын орындармен жабдықталған.

Алаңда 6 топқа арналған күн мен жауын-шашыннан қорғайтын, үш жағынан қоршалған көлемі 20ш.м. көлеңке қалқа қарастырылған. Көлеңке қалқаның төбесі жабылған, едені ағаштан жасалған.

Үй-жайлардың едені, төбе және қабырға беттері тегіс. Механикалық зақымдалған ақаулықтар анықталмады.

Жылыту жүйесі жергілікті жылыту газ қазандығы қарастырылған. Бөлмелердің жылыту жүйесі жылытылған еден арқылы қамтамасыз етілген.

Ауыз су жүйесі орталықтандырылған. Медициналық бөлмеде, ас блогында, қол жуғыш орындарда ыстық және суық су қарастырылған. Ыстық су арнайы су жылытқыштар арқылы. Шайынды лас су жүйесі орталықтандырылған.

Жарықтандыру жүйесі табиғи және жасанды электр жүйесі арқылы беріледі. Бір типті шамдармен жабдықталған. Беті плафондармен жабылған.

Ғимаратта табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Желдетуге арналған терезелерде москит торлары қойылған. Терезелерде күннен қорғайтын құрылғылар қойылып, қорғаныш құлыптары орнатылған.

Топтық ұяшықтарда, медициналық пункт үй-жайларда ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған.

Балабақшада медициналық бөлме және изолятор ғимараттың бірінші қабатында орналастырылған.

Бөлмеде табиғи және жасанды желдету жүйесі қарастырылған. Қол жууға суық және ыстық су жүргізілген раковина орнатылған. Ауаны зарарсыздандыруға бактерицидті сәулелендіргіш орнатылған, медициналық стандарттаудан өткен. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған.

"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының 9-қосымшасында көзделген медициналық қажетті құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілген.

Ғимараттың бірінші қабатында балаларға арналған 3 топ ұяшығы орналасқан. Бірінші топ ойын бөлме - 38,40 ш.м.кұрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме - 37,80 ш.м. құрайды. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 3,8 ш.м.кұрайды. Әжетхана - 16ш.м.кұрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 2 унитаз, 2 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі -16 ш.м құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Сәбилер мен кіші жастағы топта түбектер қарастырылып, таңбаланған. Топ ұяшығы - 19 балаға арналған.

Екінші топ ұяшығы ойын - 40,30 ш.м құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме - 37,80 ш.м құрайды. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 3,8ш.м. құрайды. Әжетхана - 16 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 16 ш.м. құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 20 балаға арналған.

Үшінші топ ұяшығы ойын - 38 ш.м құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады.



Жатын бөлме - 36,0 ш.м құрайды. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 3,8ш.м. құрайды. Әжетхана - 16 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 2 унитаз, 2 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 15 ш.м. құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 19 балаға арналған.

Ғимараттың екінші қабатында балаларға арналған 3 топ ұяшығы орналасқан. Төртінші топ ұяшығының ойын бөлмесі - 38,40 ш.м құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлмесі - 37,80 ш.м. құрайды. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 3,8 ш.м. құрайды. Әжетхана - 16 ш.м.құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 16 ш.м. құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 19 балаға арналған.

Бесінші топ ұяшығының ойын бөлмесі - 40,30 ш.м. құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлмесі - 37,80 ш.м. құрайды. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 3,8 ш.м., Әжетхана - 16ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 3 унитаз, 3 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 16ш.м. құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 20 балаға арналған.

Алтыншы топ ұяшығы ойын - 38 ш.м құрайды. Ойын бөлмесі үстелдермен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Үстелдер мен орындықтардың үшкір шығыңқы жерлері, ақаулықтары анықталмады. Жатын бөлме - 36,0 ш.м құрайды. Жатын бөлме қоршауы бар кереуеттермен жабдықталған. Буфет-тарату орны - 3,8ш.м. құрайды. Әжетхана - 16 ш.м. құрайды. Желдету жүйесі қарастырылған. Бөлме қабырғасы 1,5 м биіктікте жууға төзімді майлы бояумен боялған. Дәретханаларда балаларға арналған 2 унитаз, 2 жуынатын раковина, қол жууға арналған құралдары бар иілмелі шлангісі бар гигиеналық табандық, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін немесе аспалы ілгіштер орнатылған. Киім шешіну бөлмесі - 15 ш.м. құрайды. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен, орындықтармен жабдықталған. Әр балаға арналған арнайы белгілермен таңбаланған. Топ ұяшығы - 19 балаға арналған.

Асхана ғимараттың қосымша үй-жайында орналасқан. Қойма бөлмесі қарастырылған. Ас бөлмесі жууға төзімді 1,5м биіктікте майлы бояумен боялған. Желдету ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу көзі болып табылатын тамақ дайындайтын электроплита үстінде, ылғал бөлу көзі болып табылатын ыдыс жуу ванналары үстіне сыртқа тарту шатыры толық қарастырылған. Ас бөлмедегі барлық құрал-жабдықтардың, ыдыстардың бүтіндігі сақталған, таңбаланған. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіруге және сақтауға арналған стеллаждар орнатылған. Тез бұзылатын тағам өнімдерін сақтауға тоңазытқыш қарастырылған.

Кір жууға ИП «Пернебай» мекемесімен 05.01.2023ж. №12 санды келісім шарт негізінде жүргізіледі. Түркістан облысы, Түркістан қаласы, М.Тұрсынов көшесі, №114 орналасқан «Алтын Самұрық» бөбекжай балабақшасы ЖШС балабақшасы 6-топтық 116 балаға ұйымдастыруға мүмкіншілігі бар.

Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексі,

"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығының талаптарына сәйкес келеді.

-

-

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,



топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) =

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

«ҰСО» Түркістан қалалық бөлімшесінің 19.12.2022ж. №550 «Суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы», 16.12.2022ж. №2022/435/428 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгісін зерттеу хаттамасы», 14.12.2022ж. №2022/435/318 «Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы», 14.12.2022ж. №2022/435/246 «Жарықты өлшеу хаттамасы», 14.12.2022ж. №2022/435/125 «Шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы», 14.12.2022ж. №2022/435/201 «Электрмагниттік өрістің кернеулілігін өлшеу хаттамасы», талаптарға сай.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Алтын Самұрық» бөбекжай балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай



сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Түркістан қалалық санитариялық – эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Түркістан Қ.Ә., Шағын ауданы 1, № 50А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Туркестанское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Туркестан Г.А., Микрорайон 1, дом № 50А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сейфулин Курыкбаев Бакытович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

